

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号: 999100016000055192-JH004-XM001/01

项目名称: 市场监管所建设经费（非集采家具及其他设备购置） 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规型号	单价	数量	合价
1	智能办公桌椅	强力家具集团有限公司	河北/中国	91110000102455428W	小型	强力	1800*2200*1120	8600	32	275200
1	写字台	强力家具集团有限公司	河北/中国	91110000102455428W	小型	强力	宽600, 底柜750 高	1200.00	13.4	16080.00
2	操作台	强力家具集团有限公司	河北/中国	91110000102455428W	小型	强力	宽600, 底柜800 高	1500.00	14.4	21600.00
3	茶水柜含吊柜	强力家具集团有限公司	河北/中国	91110000102455428W	小型	强力	宽600, 底柜800 高	1800.00	29.67	53406.00

		限 公 司								
4	置物架 仓库	强力 家具 集团 有限 公司	河北 /中 国	911100 001024 55428W	小型	强力	1000*550*200 0	800. 00	17 7	
5	监控摄 像头	杭州 萤 石 软 件 有 限 公 司	杭 州 市 / 中 国	913301 08MA2A XPJU4B	中型	萤石	镜头像素 400 万, 传感器类型 1/3", 云台角度水平 0° -340°, 垂直向上 130° (垂直向下可视 55°), 向下 0°, 镜头接口类型 M12 日夜转换模式 ICR 红外滤片式, 数字降噪 3D 数字降噪, 宽动态真实宽动态, 压缩标准视频压缩标准 H.265, 视频压缩码率码率自适应, 音频压缩码率码率自适应, 帧率网传帧率自适应, 背光补偿支持, 硬件接口存储接口 Micro SD 卡 512G, 电源接口 Type-C 接口; 工作温度和湿度 -10° C ~ 45° C, 湿度小于 95% (无凝结) 最大红外照射距离 10 米 (因环境而异) 支持 Wi-Fi 接入智能活动检	650	48	31200

6	视频会议系统	华为技术有限公司	深圳市/中国	914403001922038216	其他	华为	测；支持 PIR 人体检测；支持双向语音对讲全双工；支持双码流；支持云存储。型号：CS-H6c	45500	4	182000

7	摄像机	索尼（中国）有限公司	深圳市/中国	911100006259119201	其他	索尼	同时发送或者接收两路独立的视频流，一路称为主流（主视频图像），一般是活动图像，另一路称为演示（辅视频图像），一般是计算机桌面内容。可完成语言、声音、文字、图像、图表、数据、视频等消息的物理形态与电信号之间的变换和反变换，产生和发送控制电信网正常运行（通信电路的建立和释放等）的信号，接收经电信网交换和传输的呼叫信号的设备。 型号： BOX610					

							9、接口：支持 HDMI、SDI 输出 型号：PXW-Z150				
8	照相机	佳能（中国）有限公司	苏州市/中国	911100 006259 12210F	其他	佳能	产品类型：具有内置闪光灯的自动对焦/自动曝光的单镜头无反光数码相机； 记录媒体：SD/SDHC/SDXC 存储卡（兼容 UHS-II 存储卡）有效像素 2420 万像素； 镜头焦距：18-150mm； 光圈叶片：7 片（圆形光圈）； 记录尺寸：4K UHD (3840×2160) / 全高清 (1920×1080)； 型号：R10	25000	4	100000	
9	电冰箱	合肥美的电冰箱有限公司	合肥市/中国	913401 001490 675962	其他	美的	国产/进口：国产 类型：四开门 冷冻能力 (kg/12h) 达到 7 额定电压/频率 220v/50hz 能效等级 1 级 噪音值：36dB(A) 总容量 471 制冷方式：冷风制冷 型号：BCD-471WSPZM(E)	4500	8	36000	
10	电开水器	广东碧丽饮水设备有	佛山市/中国	914406 067331 131922	中型	碧丽	1、加热内胆 10 升 2、电源/功率：220V/50Hz, 2KW 3、出水方式：两个龙头，触摸开关，一开	15000	5	75000	

		限 公 司						
					<p>水一直饮（开水带童锁）； 4、外形尺寸 (长×宽× 高)：550× 450×1500mm (±5%)； 5、接水水槽采 用整体模压成 型，没有焊 点，经久耐 用，提供产品 图片说明，供 货时核验； 6、过滤配置： 4 级反渗透过 滤 (PP 棉滤芯 +活性炭滤芯 +PP 棉活性炭 复合滤芯+RO 反渗透膜滤 芯)，净水流 量 1.05L/min，额 定净水量 10000L (提供 与投标产品型 号一致的整机 《涉及饮用水 卫生安全产品 卫生许可批 件》复印件， 证件内须注明 过滤配置，净 水流量和额定 净水量)； 7、配备纯水储 水装置 15L (提供与投标 产品型号一致 的整机《涉及 饮用水卫生安 全产品卫生许 可批件》复印 件，证件内须 注明纯水储水 装置容量)； 8、温开水安全 要求：采用热 交换器技术， 热交换器内外 管采用 304 不 锈钢波纹管，</p>			

					<p>提供与整机同一品牌的热交换器《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》；</p> <p>9、具有节能功能（提供与投标产品型号一致的整机节能产品认证证书）；</p> <p>10、具有节水功能，净水产水量 65%，水效等级 1 级（提供与投标产品型号一致的中国水效标识图以及中国水效标识网产品备案信息公示查询截图）；</p> <p>11、设备具有液晶中文显示屏，可随时显示包括但不限于时间、温度、净水量、制水、滤芯寿命等信息；</p> <p>12、环保要求：整机符合 GB/T 24021-2024《环境管理环境标志和声明自我环境声明（II 型环境标志）》的要求，通过中国环境标志产品认证（提供与投标产品型号一致的整机中国环境标志产品认证证书复印件并提供全国认证认可信息公共服务平台官网 http://cx.cnc.a.cn/ 查询截图）；</p>				

							图) ; 13、电气要 求: 整机符合 GB/T 26572- 2011, GB/T 39560.301- 2020, GB/T 39560.4-2021, GB/T 39560.5- 2021, GB/T 39560.6-2020, GB/T 39560.701- 2020, GB/T 39560.702- 2021. 的要求, 符合 RoHS 认证 (提供投标产 品品牌型号一 致的整机 《RoHS 符合性 认证证书》复 印件并提供全 国认证认可信 息公共服务平 台官网 http://cx.cnc-a.cn/ 查询截 图) 型号: J0—2Q —R0			
1 1	乒乓球 桌	上 海 红 双 喜 股 份 有 限 公 司	上 海 / 中 国	913100 006073 389484	小 型	红双 喜	球台尺寸: 2740*1525*760 mm 台面: 18mm 厚 高密度板 弹性均匀度: 5mm 弹性: 230- 260mm 球台稳定性: <10 平面度: 3mm 脚轮规格: 直 径 75m 型号: T2024	6500	4	26000
1 2	跑步机	厦门 康乐 佳 运 动	厦门 / 中 国	913502 127516 262827	中 型	康乐 佳	展开尺寸: 1990*930*1490 mm (±10%) 最大负重: 160kg 跑步面积: 530*1500mm	15500	3	46500

		器 材 有 限 公 司				马达功率：峰值 4.5HP，功率 2200W 速度范围：1-20km/h 坡度范围：15 档坡度调节 控制面板：可连接 WIFI 型号：K553D-C			
1 3	执法记录仪	深圳 市京 华信 息技 术有 限公 司	深圳 市/ 中国	914403 007576 07162P	中型	飞利 浦	高清夜视、 3400 万以上拍 摄像素、IP67 级防尘防水、 整机 T4 等级防 爆、12 小时续 航 型号：DSJ-9J	1200	12 0 144000
1 4	警容镜	北京 坤嘉 亿商 贸有 限公 司	北京 市/ 中国	911101 11MADM MAF11F	小型	定制	1200*1950 型号：定制	3100	8 24800
1 5	宣传文化墙	尚亦城 (北京) 科技会 展有 限公 司	北京 市/ 中国	911104 00MA04 EEHM3H	小型	定制	根据现场墙面 定制	2500	9 22500
总价（元）									1339886

说明：制造商规模请填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
4. 制造商规模列应填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

投标人名称（加盖公章）：尚亦城（北京）科技会展有限公司

日期：2024年12月10日

