北京市政府采购项目
公开招标文件

项目名称：社区卫生服务中心开办费（办公设备采购）

（第一包）

项目编号/包号：99910001500100006010 1-JH006-XM001/01

采 购 人：北京经济技术开发区社会事业局

采购代理机构：华诚博远工程咨询有限公司

目　　录

第一章　投标邀请 2

第二章　投标人须知 6

第三章　资格审查 22

第四章　评标程序、评标方法和评标标准 26

第五章　采购需求 37

第六章　拟签订的合同文本 60

第七章　投标文件格式 82

注：采购文件条款中以“☑”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

第一章　投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：99910001500100006010 1-JH006-XM001

2.项目名称：社区卫生服务中心开办费（办公设备采购）（第一包）

3.项目预算金额：151.646084 万元、项目最高限价（如有）：151.646084 万元

4.采购需求：

包号	标的名称	采购包预算金额（万元）	数量	简要技术需求或服务要求
01	社区卫生服务中心开办费（办公设备采购）（第一包）	151.646084	1 批	社区卫生服务中心开办费（办公设备采购）（第一包），负责办公电子设备与业务配套设备购置、安装、调试、售后保障等全部工作，具体要求详见招标文件。

5.合同履行期限：30 个自然日。

6.本项目是否接受联合体投标：☐是　☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☐本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☐本项目专门面向　☐中小 ☐小微企业　采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

☑本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：

预留份额措施为设置专门采购包。社区卫生服务中心开办费（办公设备采购）预算总金额 268.039584 万元，共分为 3 包；本包段为第一包，预算金额 151.646084 万元，为不专门面向中小企业采购包。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

☑否

☐是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2026 年 09 月 30 日至 2026 年 10 月 12 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 24:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026 年 10 月 20 日 09 点 00 分（北京时间）。

地点：采用远程电子开标方式，供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

1.1《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》(财库〔2011〕124 号)

1.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）

1.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）

1.4《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第 94 号)

1.5《财政部、工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号）

1.6《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》(财库〔2019〕38 号)

1.7《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）

1.8《财政部、农业农村部、国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19 号)

1.9《北京市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（京财采购〔2021〕741 号）

1.10《北京市财政局转发财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（京财采购〔2021〕2163 号）

1.11《北京市财政局关于持续深化政府采购营商环境改革的通知》(京财采购〔2022〕672 号）

1.12 关于发布《北京市政府采购文件示范文本（2026 年版）》的通知。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商在开标时间使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名　　称：北京经济技术开发区社会事业局

地　　址：北京经济技术开发区万源街 4 号 2 号楼

联系方式：王老师 010-83508482

2.采购代理机构信息

名　　称：华诚博远工程咨询有限公司

地　　址：北京经济技术开发区经海三路 109 号院 67 号楼二层 201

联系方式：何江敏、周满堂 010-69248172

3.项目联系方式

项目联系人：何江敏、周满堂

电　　话：010-69248172

第二章　投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

<table>
<tr><th>条款号</th><th>条目</th><th>内容</th></tr>
<tr><td>2.2</td><td>项目属性</td><td>项目属性：
☐服务
☑货物</td></tr>
<tr><td>2.3</td><td>科研仪器设备</td><td>是否属于科研仪器设备采购项目：
☐是
☑否</td></tr>
<tr><td>2.4</td><td>核心产品</td><td>☑本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：室内 P2 全彩色 LED 显示屏。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.1</td><td>现场考察</td><td>☑不组织
☐组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：_____。</td></tr>
<tr><td>开标前答疑会</td><td>☑不召开
☐召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：_____。</td></tr>
<tr><td>4.1</td><td>样品</td><td>投标样品递交：
☑不需要</td></tr>
<tr><td>5.3.5</td><td>标的所属行业</td><td>本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
<table>
<tr><th>包号</th><th>标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr>
<tr><td>01</td><td>社区卫生服务中心开办费（办公设备采购）（第一包）（具体各货物标的名称详见“第五章 货物需求一览表”）</td><td>工业</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>11.2</td><td>投标报价</td><td>投标报价的特殊规定：
☑无
☐有，具体情形：_____。</td></tr>
<tr><td>12.1</td><td>投标保证金</td><td>投标保证金金额：
人民币 20000 元；
投标保证金收受人信息：
账　号：10000010231445；
单位名称：华诚博远工程咨询有限公司；
开户行：浙商银行北京分行；
行　号：316100000017。
如采用网上银行转账支付等形式，须在转账时注明项目名称简称。</td></tr>
</table>

条款号	条目	内容
		交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。
12.8.2		投标保证金可以不予退还的其他情形： ☑无
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。
18.2	解密时间	解密时间：30 分钟
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ☑否 ☐是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ☑得分且投标报价均相同的，以技术部分评审得分高者为中标人。 ☐随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☑不允许 ☐允许
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8 号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637 号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。
26.1.1	询问	询问提出形式：致电采购代理公司项目联系人。 联系人：何江敏、周满堂 联系电话：010-69248172
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门：华诚博远工程咨询有限公司招标部； 联系电话：何江敏、周满堂 010-69248172； 通讯地址：北京经济技术开发区经海三路 109 号院 67 号楼二层 201。
27	代理费	收费对象： ☐采购人

条款号	条目	内容
		☑中标人 收费标准：以中标金额为基数，参照计价格[2002]1980 号文及发改办价格[2003]857 号文规定标准收取； 缴纳时间：中标人在领取中标通知书时一次性支付。

投标人须知

一　说　明

1　采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1　采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2　投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3　联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2　资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1　资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2　项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3　是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4　核心产品见《投标人须知资料表》。

3　现场考察、开标前答疑会

3.1　若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2　由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4　样品

4.1　本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2　样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5　政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1　采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《**中华人民共和国政府采购法**》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号文）。

5.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30 号）有关要求，落实本国产品标准。

5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.3.1 中小企业定义：

5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低

于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1 至 8 级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.4 政府采购节能产品、环境标志产品

5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证

书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.5 正版软件

5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6 网络安全专用产品

5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.8 采购需求标准

5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及

商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做

出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易

平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。

18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代

表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章　资格审查

一、资格审查程序

1　开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2　《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3　投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。

4　资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其**投标无效**。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》（本项目不涉及）

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。	格式见《投标文件格式》（本项目无）
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照（本项目无）
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3-1	本项目对于联合体的要求	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。 3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的**投标无效**。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。	提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》（本项目无）

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”（本项目不属于）
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。	提供证明文件的电子件或电子证照（本项目无）
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章　评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序、评标方法

1　投标文件的符合性审查

1.1　评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2　评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应（本项目无）	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明（本项目无）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
9	分包其他要求（本项目无）	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
10	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
11	进口产品	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

12	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如有）	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。
13	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
14	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
15	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
16	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 异常低价处理

2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50 %的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50 %；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50 %；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45 %的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45 %；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为**无效投标（响应）**处理。

2.2.4 上述投标（响应）报价指按照本章 2.4 修正后的报价。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

☐有，具体规定为：_____

☑无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格

参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包,对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予/_%的扣除,用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价

格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

☐最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

☐随机抽取

☐其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☐随机抽取

☑其他方式，具体要求：评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐。评审得分且投标报价相同的，按照“技术部分”得分从高到低顺序推荐

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

序号	评分因素	分值	评分标准
商务得分（8 分）			
1	主要管理团队配备	4	根据项目特点，提供主要项目团队配备,包括但不限于（项目负责人、采购或生产人员、供货配送人员、安装人员、财务人员等）、组织架构、责任分工、相关经验等内容进行综合打分。 主要管理团队人员配置完整齐全，组织架构详细完整、岗位职责详细具体，具备相关工作经验，完全满足项目需求得 4 分； 主要管理团队人员配置齐全,组织架构完整、岗位职责具体，具备相关工作经验，能满足项目需求得 3 分； 主要管理团队人员配置齐全,组织架构不清晰、岗位职责简单笼统，相关工作经验较少，基本能满足项目需求得 2 分； 主要管理团队人员配置不齐全，分工及岗位职责不清晰，相关工作经验少或没有，部分满足项目需求得 1 分； 配备无法满足项目需求或未提供得 0 分。 注：需提供人员身份证、相关证书（如有）、经验证明材料等加盖公章，否则不得分。
2	业绩及经验	4	投标人近 3 年（2023 年 01 月 01 日起至提交投标文件截止时间）具备的类似项目业绩（以合同签订时间为准），能提供 1 个项目合同关键页得 1 分，最高得 4 分，不提供合同关键页不得分（附合同首页、金额页、内容页、签字页等合同关键页电子件或扫描件，须加盖投标人公章）。
价格得分（30 分）			
1	投标报价	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4 及 2.5。
技术得分（60 分）			
1	投标文件对招标文件货物技术规格参数的响应程度	32	评委根据投标人提供的投标产品对招标文件采购需求“5 货物需求一览表”的响应程度综合评判。 （1）全部满足招标文件要求的，得满分 32 分； （2）一般条款每有一项负偏离或不满足，扣 0.02 分，#项条款每有一项负偏离或不满足，扣 1 分，扣

			至 0 分为止； （3）未对技术参数进行逐条逐项答复、说明和解释的视为负偏离；要求提供相应证明材料的，投标人应当提供相应证明材料否则视为负偏离。
2	供货方案	5	充分结合项目特征，提出具有针对性的具体供货和配送方案。送货时间客观科学，能够完全保障项目供货要求，货物交接环节科学严谨；且针对供货过程中各潜在风险点有可行的操作建议和解决方案的得 5 分； 能够结合项目特征，提出有一定针对性的具体供货和配送方案。送货时间基本客观科学，能够基本保障项目供货要求，货物交接环节较为严谨；针对供货过程中部分风险点有可行的操作建议和解决方案的得 3 分； 能够结合项目基本特征，提出有一定针对性的供货和配送方案。送货时间基本客观，能够保障项目基本供货要求，货物交接环节基本全面；针对少量风险点有操作建议和解决方案的得 2 分； 不能结合项目特征，仅提出范本式的供货和配送方案。无法确认送货时间是否满足采购人基本要求，货物交接环节粗略的得 1 分； 没有提供有针对性供货措施及配送方案的得 0 分。
3	安装调试方案	5	方案具备清晰明确的安装调试步骤、时间节点安排、过程中所用的辅助工具明细及安装团队高效衔接，能够保障高效实施的得 5 分； 方案具备较为清晰明确的安装调试步骤、时间节点安排、过程中所用的辅助工具明细及团队较为高效衔接，能够保障顺利实施的得 3 分； 方案具备安装调试步骤、时间节点安排、过程中所用的辅助工具明细及团队能够衔接，基本保障项目顺利实施的得 2 分； 提供了常规、通用的安装调试步骤、时间节点、资源配置等内容，逻辑不够清晰的得 1 分； 未提供的得 0 分。
4	培训方案	4	方案清晰、内容全面且有针对本项目明确的培训计划和方案（对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果），完全满足本项目需要的得 4 分； 方案较清晰、内容较全面，具有针对本项目的培训计划，具有预计培训结果，基本满足本项目需要的得 2 分； 提供了常规、通用的方案，进行了简单、笼统叙述，逻辑不够清晰得 1 分； 未提供的得 0 分。

5	项目进度及保障计划	5	项目进度及保障计划（即从合同签订之日起至完成全部交付）包括但不限于供应链保障、专职团队保障、工器具预备、安装技术交底等内容。 计划可行且量化可控，完全针对本项目需求，各阶段时间节点清晰；各阶段进度保障措施全面得当、各阶段人员分工安排科学，完全符合且能够保障本项目交货期的得 5 分； 计划较为可行可控基本针对本项目需求，各阶段时间节点明确；各阶段均具备进度保障措施、各阶段人员分工安排较科学，基本符合并能够保障本项目交货期的得 4 分； 计划基本可行，重要阶段时间节点基本明确；有基本的进度保障措施和各阶段人员分工安排，基本符合本项目交货期的得 3 分； 计划较为简略，各阶段时间节点模糊；进度保障措施和各阶段人员分工安排没有针对性，不确定是否符合本项目交货期的得 2 分； 计划粗略，各阶段时间节点模糊或缺乏明确时间节点，进度保障措施和各阶段人员分工有所欠缺或不符合实际情况，无法满足本项目交货期的得 1 分； 项目进度计划完全不合理或未提出具体计划的得 0 分。
6	对本项目关键点、重点、难点的理解与分析及对策	4	包括但不限于：是否熟悉掌握本项目的目标、功能、技术要求等认识程度理解与分析及对策。 能全面了解并准确分析和阐述本项目的关键点、重点、难点，采取的对策具备针对性、理解深刻得 4 分； 对本项目的关键点、重点、难点的理解和分析基本清晰，采取的对策具备针对性、理解较深刻得 3 分； 提供了常规、通用的分析解决方案，采取的对策针对性欠缺得 2 分； 对本项目的关键点、重点、难点未能给出准确理解及分析，逻辑不够清晰，采取的对策不具备针对性、理解有缺项得 1 分； 方案较差或有明显缺陷，理解较差得 0 分。
7	售后服务	5	投标人在满足质量保证期的前提下，按照招标文件“第五章采购需求”要求编写售后服务方案。售后服务包括但不限于：故障响应时间、备品备件计划、巡检计划、售后服务团队以及有利于采购人的其他服务措施。 方案全面完整、具备技术可行性、服务体系完善的得 5 分； 方案较全面完整、服务体系较完善的得 3 分； 提供了常规、通用的售后服务方案、基本满足要求的

			得 2 分； 售后服务应答不够完整、服务体系针对性较差的得 1 分； 未提供的得 0 分。
政策性得分（2 分）			
1	环境标志产品	1	投标产品中每有一项品目清单范围内属于优先采购环境标志产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书电子件）加 1 分，最多 1 分，否则不加分。注：以上电子件或扫描件均需加盖投标人公章。
2	节能产品	1	投标产品中每有一项品目清单范围内属于优先采购节能产品的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书电子件）加 1 分，最多 1 分，否则不加分。注：以上电子件或扫描件均需加盖投标人公章，属于政府强制采购节能产品的不加分。
合计		100	

第五章　采购需求

一、采购标的

1、简要内容及数量

包号	标的名称	采购包预算金额（万元）	数量	简要技术需求或要求
01	社区卫生服务中心开办费（办公设备采购）（第一包）	151.646084	1 批	社区卫生服务中心开办费（办公设备采购）（第一包），负责办公电子设备与业务配套设备购置、安装、调试、售后保障等全部工作，具体要求详见招标文件。

2、知识产权

投标人应保证采购人在使用其提供的产品（或其任何一部分）、技术或服务时不会被第三方提出任何侵犯知识产权（包括但不限于商标权、专利权、著作权、工业设计权、专有技术等）的侵权请求。任何第三方提出侵权请求的，投标人须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

3、技术参数及规格要求

下述技术规格中指出的工艺、材料和规格的标准，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质上相当于或高于下述技术规格的要求。

4、投标人所投产品应符合采购人实际需要，所供货物及生产厂家应满足国家、部颁、行业等相关标准和规定。其中采购需求未明确或未完全明确所采购的货物配置和技术规格的，其配置和技术规格由投标人按自身产品特点或以往的投标经验自行配备完备。所有货物须在规定时间送至采购人指定地点并完成安装、调试等全部工作，货物质量需符合国家相关标准。

5、货物需求一览表

序号	设备名称	参数	数量	单位
一	办公设备			
1	窗口对讲	1.材质：铝合金材质 2.功能：可调节音量	11	台
2	验钞机	1.适用货币：人民币，支持 2019 版第五套人民币，可 USB 在线升级兼容新版纸币 2.点钞速度：≥900 张/分钟	1	台

		3.整机功耗：≤80W 4.进钞容量：≥130 张 5.接钞容量：≥130 张 6.适配纸币尺寸：长 110~175mm，宽 50~110mm；厚度 0.075~0.15mm 7.计数范围：计数 1~9999 张，预置 1~999 张 8.磁性特征鉴伪（边磁 / 中磁检测）、安全线磁性鉴伪、红外光学图像鉴伪、紫外光学鉴伪、荧光纤维鉴伪、多光谱图像鉴伪 9.硬件传感器：≥5 组红外、≥2 组紫外、≥2 组荧光、≥9 个磁动轮支持 10.水洗币、拼接币、假币、重张、半张自动停机报警		
3	高拍仪	药品追溯码智能扫码。双核处理器+AI 技术，一次性可识读超过 30 个药品追溯码	2	台
4	扫描枪及系统	像素：1280*800PX，识别码制：一维、二维，IP52 防护等级	8	台
5	打孔机	1.全抽刀设计：22 刀独立抽取，装订半页、票据、短文件无多余空孔，前置抽拉式纸屑盒，清理纸屑方便，防滑橡胶脚垫，打孔时机身不滑动，一体化胶圈开合机构，摇柄打孔同步可撑开胶圈，金属导轨 + 加厚工作台，长期使用不易变形，定位标尺刻度清晰，A4 居中装订一键对齐 2.单次打孔厚度：≥20 张 70gA4 纸 3.单孔尺寸：圆形圆孔，孔径 4mm 4.标准孔距：3:1 5.边距调节：侧边定位滑块可调，装订边距 3－8mm 自由微调 6.抽刀方式：单刀独立抽拔，不用打孔的位置直接抽出刀头	2	台
6	装订机	1.装订厚度：≥200 页纸或 50MM 入纸深度 2.≥6 种订书针 3.顺畅不卡，钉道设计；	2	台
7	裁纸机	功能 切纸 宽度 190mm	2	台
8	传真机	1.调制解调器速率：≤33.6kbps，默认 14.4kbps 2.传真分辨率：≤300×300dpi 3.传真内存：≤存储 500 页接收文件 4.快速拨号：≤200 组号码 5.功能：自动收发、传真转发至邮箱、延迟发送、垃圾传真拦截、双面传真、PC 传真 6.支持电话线直连，标配传真接口	1	台
9	饮水机	电源 380V 50Hz 功率 6KW 水胆容量≥45L（制水量 120L/H） 一、控制系统 1.微电脑高精准控制：流量、时间和温度，数字控制，电脑感温。水不开则不出水，确保 100%纯开水。第一次开机≤3 分钟	3	台

		出开水。 2.数字彩屏智能控制：创新科技微电脑全智能控制，水温、水质、定时开关机等功能，可任意设定，模块化装配，便于维护。具有水质与水温参数监测显示功能。 3.出水方式四龙头,任选 4.水箱材质：食品级 304 不锈钢 5.箱体材质：食品级 304 不锈钢 6.净化装置双套五级反渗透+2 级矿化芯 7.健康配置末端加装紫外线杀菌器 二、智能设计 1.定时开关机、定时变量、隔夜水排放、实时温度显示、速热式加热原理+热交换器--饮用凉白开 三、五防设计 1.缺水保护、防漏电、防火阻燃、全封闭防投毒设计、过流过压保护，超温超限，故障自检、自动报警功能		
10	移动光驱	外置光驱，读取、刻录	2	台
11	疫苗专用打印机	超厚针式打印机，4MM 打印厚度	4	台
二	业务支持中心			
1	医保自助查询机	背光类型： LED 显示尺寸：≥19 英寸 分辨率：≥1280(H)×1024(V) 可视尺寸：≥379W*303Hmm 色彩：≥16.7M 对比度：1000:1 可视角度：水平 85 度 垂直 85 度 亮度：250cd/m2 寿命:≥60000 小时 多点触控 ≥10 点 表面材质 PET 膜 触控偏差 ±1mm 能耗 0.5W-2W 透光率 ≥89% 响应时间 ≤10ms 刷新速率 ≤120FPS 环境温度 -15℃至+70℃ 功耗 ≤0.5W 工作电压 3.3VDC 湿度 0%至 95%RH（无凝结） 内存：DDR-III ≥8GB 工控主机 CPU：双核处理器，主频≥2.3GHz 存储：≥128GB USB 接口≥4 个，1 个 COM 接口；VGA 接口 1 个；HDMI 接口 1 个；网络：RJ45 接口 1 个；	1	台

		实时时钟：超低功耗 RTC 电路，并可支持定时开关机 接触式 IC 卡读写机：支持符合 ISO7816 标准的接触式 IC 卡，卡座插拔卡寿命≥20 万次 SAM 卡座:可选配 1～3 个符合 GSM11.11 的 Sim 卡的卡尺寸 SAM 卡座		
2	密码键盘	1.密码键盘 2.USB HID 无驱，即插即用 3.符合国密标准 4.支持液晶显示 5.支持防伪码	5	个
3	多合一读卡器	1.无需驱动、即插即用 2.内嵌 II 型公安部安全控制模块，支持二代证读取 3.双卡座配置，支持备用卡座 4.支持二维码扫描 5.内嵌 4 个 SAM 小卡座 6.适用于主流系统等各种主流平台 **#7.符合社会保障卡读写器要求，具备《社会保障卡读写器检测报告》** **#8.符合社会保障卡接口规范，具备《社会保障卡读写终端接口检测报告》，满足社保卡跨地区应用要求** 9.接触式：符合 ISO7816 接触式 CPU 卡，支持全国二代社保卡，特别是北京社保卡，支持各类金融接触 IC 卡 10.非接触式：符合 ISO14443 非接触式 CPU 卡和 S50/S70 卡，支持全国三代社保卡，支持各类金融非接 IC 卡 11.支持中国居民二代身份证信息读取，支持港澳台居民居住证信息读取，支持新/旧版外国人永久居留证信息读取 12.磁条：符合 ISO7810/7811 规范的磁条卡读取，支持 1、2、3 磁道读取	6	个
4	院内自助挂号机	1.机柜模块 1.1 材料：冷轧钢材料； 1.2 表层处理：表面静电粉末喷涂； 1.3 内部结构：布线规范整齐； 1.4 外部结构：各部件模块与机柜结合紧密； 2.工控主机 2.1 四核处理器 ≥2.5G； 2.2 内存≥8G； 2.3 硬盘≥256G 固态； 2.4 集成显卡、声卡、网卡； 2.5 串口≥6 个，USB 接口≥8 个； 3.显示屏 3.1 尺寸：≥32 寸； 3.2 显示最佳分辨率：≥1920*1080； 4.触摸屏 4.1 类型：≥32 寸电容触摸屏；	3	台

		4.2 高透光率，最高可达 100%（无玻璃）； 4.3 防暴、防刮伤、防尘； 4.4 响应时间：≤10ms； 4.5 定位精度：≤2mm； 5.电源模块 5.1 输入：220VAC 5.2 输出：12VDC 5.3 功率：150W/300W； 6.密码键盘 6.1 通过银联认证 6.2 标准 RS232 串口通讯 6.3 整体设计可实现防尘，防暴 6.4 支持 DES，3DES 算法，支持国密 6.5 接口类型：USB & 串口（加密） 6.6 电压： 5.0V±10% 6.7 功耗： ≤0.5W(动态)，≤0.2W(静态) 6.8 按键扩展：可外接 2 片 4 键功能键 6.9 可靠性能：MTBF(平均无故障时间)>20000H；MTTR(故障恢复时间)<30min 7.凭条打印机--- 7.1 打印方式：行式热敏打印； 7.2 纸张宽度：80mm； 7.3 分辨率：203dpi； 7.4 打印速度：≤150mm/s； 7.5 有防堵纸、黑白检测功能 **#8.读卡器模块：读写器通过串口或 HID 无驱设备进行通讯，不需要安装驱动程序。API 接口函数库通过操作 TYRM 系列读卡器时用到的各个函数，用户在执行操作时，只需调用相应的函数接口即可，不需要编写对读卡器的操作函数。多卡合一，可操作磁卡、接触式 IC 卡、非接触式 IC 卡，且可操作复合型卡片；带有门头且多种开门方式，便于使用；支持在线下载程序到单片机（ISP）,便于开发使用和更改；采用工业级 ARM7 单片机，提高了整个产品的性能；整体采用全封闭设计，减少环境影响；下滑式 IC 卡触点设计可保障 300,000 使用寿命；内置掉电退卡模块，集成化高，可靠性高；读磁卡采用软解码方式，可控性、可靠性高；产品需通过 EMV&PBOC2.0 认证（提供认证证书）** 9.WIFI 模块：含内置模块和延长线 10.医保卡读卡器：医保卡读取，医保局指定型号 11.身份证模块：支持患者二代身份证读取功能； 12.电子社保卡：支持本市电子社保卡读卡与电子社保卡结算。 13.二维码扫描：支持一、二维码扫描与读取功能。		
5	医保服务	1.2U 机架式服务器，配备 2 个 CPU，基础频率 2.2GHZ，10 核	1	台

	器	20 线程，最大可支持 2 颗 CPU 2.配备 2 个 16GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM 内存，最大支持 24 个 DDR4 内存插槽 3.配备 2 块 1.2T HDD 4.标配支持 8 个 2.5"硬盘背板插槽，最大 16 个 2.5"硬盘背板插槽 5.标配 PCIe 12Gbps 阵列卡，带 1GB 缓存，阵列卡(最大支持 8 个硬盘) 6.支持 RAID0/1/10/5/50 7.配备 2 个集成 1GbE RJ-45 网口(LOM 卡)和 1 个管理网络端口 8.最大支持 6 个 PCIe 3.0 插槽，双口 16G HBA 卡 9.配备 2 个热插拔电源模块， 10.前置 1 个 USB2.0，1 个 USB3.0 接口，光通路诊断 LED 报警灯 11.工作温度 5 ° C - 45 ° C 12.主流操作系统、主流数据库软件 13.预装医保全套医院端业务组件，医保上线后提供半年医保业务组件升级指导		
6	自助签到机	1. 材质；冷轧板，表面处理采用汽车金属烤漆，颜色可定制。 2. 安装方式：壁挂式 3.显示器：≥21.5 寸 LED 液晶 TFT 显示器，竖屏显示，分辨率：1980*1080，亮度：250cd/m²，对比度：1000:1 4.触摸屏：≥21.5 寸 10 点触摸电容屏，触摸分辨率：4096*4096，点击次数：≥5000 万次，响应时间：小于 3ms. 5.打印机：高速热敏打印机，切纸方式：自动切纸，打印速度：≥150mm/s,打印纸宽：≥58mm 6.二维码扫描仪：支持患者扫码签到。 7.操作系统：适配符合使用的操作系统 8.CPU：主芯片 四核处理器 1.8GHz 主频； 9.内存：≥1GB 10.存储：≥8GB 11.接口：音频接口*1、SD*1、USB*1、拨码开关*1、串口*1、485 接口*1、RJ45*1 12.电气参数：AC220V±10%，50Hz±5%。 13.待机功耗：小于 22W 14.工作功耗：小于 32W 15.硬件看门狗，防止异常死机。可远程升级，重启。 16.音响：8Ω2W 高保真喇叭；	1	台
7	自助签到机	1. 材质；冷轧板，表面处理采用汽车金属烤漆，颜色可定制。 2. 安装方式：立式底座 2. 显示器：≥21.5 寸 LED 液晶 TFT 显示器，竖屏显示，分辨	2	台

		率：1980*1080，亮度：250cd/m²，对比度：1000:1 4.触摸屏：≥21.5 寸 10 点触摸电容屏，触摸分辨率：4096*4096，点击次数：≥5000 万次，响应时间：小于 3ms. 5.打印机：高速热敏打印机，切纸方式：自动切纸，打印速度：≥150mm/s,打印纸宽：≥58mm 6.二维码扫描仪：支持患者扫码签到。 7.操作系统：适配符合使用的操作系统 8.CPU：主芯片 四核处理器 1.8GHz 主频； 9.内存：≥1GB 10.存储：≥8GB 11.接口：音频接口*1、SD*1、USB*1、拨码开关*1、串口*1、485 接口*1、RJ45*1 12.电气参数：AC220V±10%，50Hz±5%。 13.待机功耗：小于 22W 14.工作功耗：小于 32W 15.硬件看门狗，防止异常死机。可远程升级，重启。 16.音响：8Ω2W 高保真喇叭；		
8	候诊屏	1.LCD ≥55 寸 2.背光源 侧入式背光源 3.分辨率 ≥1920*1080PX 4.亮度（typ）≥ 250cd/m2 5.对比度（typ）5000:1 6.反应时间（typ)≤6.5ms 7.显示尺寸 ≥1209*680mm 8.帧频 ≥60Hz 9.可视角度（min） 89/89/89/89（CR≥10） 10.表面处理方式 雾面(Haze2%)，Hard coating (3H) 11.寿命 ≥30000 小时 12.色饱和度（x% NTSC）68-72% 13.色彩度 ≥16.7M 14.边框 边框≤13.5mm，四边等边，支持横竖装 15.小后壳 钣金结构，突包居中设计，支持横竖装 16.遥控接收 有 17.防盗设计 有，挂墙支架有防盗设计 18.挂墙支架 25mm 厚 19.电压 100-260 VAC， ≥350/60Hz 20.待机功率 ≤0.5W 21.整机功率(typ)/(max) 95w(typ)/110w(max)，节能耗 22.工作温度 0℃ ~ 40℃ 23.储藏温度 -20℃ ~ 60℃ 24.工作湿度 20% ~ 80% RH Non-Condensing 25.储藏湿度 5%~ 90% 26.CPU 四核处理器 ,主频≥31.5GHz 27.GPU 2 核嵌入式图形处理器*2	6	台

		28.操作系统 适配系统 29.3DDR ≥1GB 30.EMMC ≥8GB 31.WIFI ≥2.4G 32.USB USB2.0*2 33.HDMI 端口 HDMI IN *1 34.LINE OUT LINE OUT*1 35.TF TF*1 36.RJ45 一组 37.内部喇叭 5W*2 38.电源(AC)输入 *1 39.外壳材料（面框/后壳） 航空铝型材面框/钣金小后壳，全五金机身		
9	门口屏	1.屏幕类型 ≥21.5 寸 TFT-LCD 2.标准颜色 ≥16.7m color 8bits 3.屏幕分辨率 ≥1920px*1080px 4.有效显示范围 ≥476.64mm (H) x 268.11mm (V) 5.亮度 300 nit (Typ) 6.对比度 3000:1 (Typ) 7.响应时间 ≤7ms (Typ) 8.饱和度 NTSC 72% (Typ) 9.网络 以太网 10-100Mbps 自适应 11.视频播放 支持 wmv、avi、mp4 等 12.图片格式 支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等 13.操作系统 适配操作系统 14.主芯片 四核处理器 ≥1.8GHz 主频 15.内存 ≥1GB 16.存储 ≥8GB 17.音频 可外接功放 18.通信协议 TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP 接口 音频接口*1、RJ45*1、Type-c*1、485*1、220V 电源*1、电源开关*1、拨码开关*1、控制接口*1 其它 外置硬件看门狗，防止异常死机。可远程升级，重启。 19.工作电压 AC220V±5% 20.最小功耗 ≤9W 21.支持横屏与竖屏显示，根据场景需求进行调整。 22.可切换背景颜色，提升视觉效果和适应性。 23.叫号功能：可与喇叭系统搭配使用，实现语音叫号，确保患者及时就诊	30	台
10	单 6.5 寸吸顶三分频音箱	1.设备类型：单 6.5 寸吸顶三分频音箱 2.频率响应：不低于 60Hz~18kHz(±3dB)/55Hz~20kHz(-10dB)； 3.灵敏度(1W/1m)：≥78； 4.标称阻抗：≥8Ω；	12	只

		5.输入电压：70V/100V/8Ω可选； 6.额定功率(AES)：≥80W； 7.单元配置：高音单元≥1X0.75″高音（可调角度15°），中音单元≥2X2″高音（可调角度25°），低音单元：≥1X6.5″同轴低音（箱体倾斜导向25°）； 8.覆盖角度(HXV)：≥80°X80°； 9.最大声压级(连续/峰值)：≥102dB/114dB;		
11	数字功率放大器	1.设备类型：数字功率放大器 2.输出功率≥250W×4/8Ω； 3.频率响应不低于20Hz-20kHz； 4.总谐波失真≤0.1%； 5.阻尼系数≥250:1； 6.信噪比≥103dB； 7.输入灵敏度不少于0.7V/1.0V/1.4V；	4	台
12	技术服务费	设备的运输，安装，调试等	1	项
三	大会议室			
1	室内P2全彩色LED显示屏	1.像素间距：≤2mm， 2.像素密度（点/m2）：≥250000，显示尺寸 ≥4480*2560=11.4； **#3.像素点失控率：≤1/2000000无连续失控点。（提供CNAS,CMA,ILAC-MRA认证的第三方检测报告）** **#4.色温：800-30000k连续可调（提供CNAS,CMA,ILAC-MRA认证的第三方检测报告）** 5.显示模式调节：具有显示模式调节功能。 6.拉力测试：可承受≥5000N拉力。 7.坏点监测：具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护。 8.功耗：峰值：≤240W/㎡，平均：≤90W/㎡ ，带电黑屏的睡眠功率因数密度：≤5 W/㎡。 9.产品拼缝与间隙：模组间的拼缝与间隙≤0.05mm。 10.连续使用时视频监控墙即开即显，长期停用(30日以上)再次上电至开机正常显示画面的等待时间小于1小时。 11.对地漏电流：LED全彩显示屏显示模组可承受T=60S，1500V（交流有效值）；不大于5mA（AC峰值）。 12.多点测温控制：具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命。 13.任意分辨率点对点：支持EDID动态管理，支持任意非标准分辨率信号输入自适应，控制信号源输出，实现屏幕分辨率点对点显示。 14.模组智能储存：模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量≥16kb。 **#15.刷新率：≥3840Hz（提供CNAS,CMA,ILAC-MRA认证的第三方检测报告）** 16.波长与亮度误差：按SJ /11141-20175.10.4 规定；C级≤	11.4	㎡

		5nm，芯片的波长误差值在±1nm 之内，每个灯芯的亮度误差在 5%之内。 17.支持对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行综合式一键视觉修正，具备降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变换处理、钝化处理功能，支持 HDR 高动态范围图像技术显示。 **#18.亮度：0-2000cd/m²可调。（提供 CNAS,CMA,ILAC-MRA 认证的第三方检测报告）** **#19.对比度：环境照度 10±5%≥20000：1。（提供 CNAS,CMA,ILAC-MRA 认证的第三方检测报告）** **#20.画面延时：≤300ns。（提供 CNAS,CMA,ILAC-MRA 认证的第三方检测报告）** **#21.换帧频率：20-240Hz 帧率自适应调节。（提供 CNAS,CMA,ILAC-MRA 认证的第三方检测报告）** **#22.使用寿命：≥200000h。（提供 CNAS,CMA,ILAC-MRA 认证的第三方检测报告）** 23.防护等级：IP68。 24.中央法线上亮度=100cd/m2 白场时，水平视角 80°时亮度衰减率≤10%,垂直视角 60°时亮度衰减率≤10%。 **#25.平均无故障测试：平均无故障使用时间≥200000h。（提供 CNAS,CMA,ILAC-MRA 认证的第三方检测报告）** **#26.在温度 25℃、湿度 40%RH、大气压力 100.2Kpa 条件时，LED 显示屏工作状态下要求屏体噪声≤10dB，距离产品四周的 1m 处最大噪声＜1db。（提供 CNAS,CMA,ILAC-MRA 认证的第三方检测报告）** **#27.亮度均匀性(校正后)：≥99.3%、色度均匀性(校正后)：±0.0005Cx,Cy 之内。（提供 CNAS,CMA,ILAC-MRA 认证的第三方检测报告）** **#28.通过 BS8653 有毒烟雾测试，毒性指数 R 值小于 0.5。（提供 CNAS,CMA,ILAC-MRA 认证的第三方检测报告）**		
2	发送设备	1.单台带载 130 万像素，最宽 3840 像素，最高 3840 像素； 2.HDMI/DVI 视频输入； 3.HDMI 音频输入/外部音频输入； 4.支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit； 5.普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； 6.高位阶视频源带载能力：1440×900； 7.18bit 灰阶处理与显	2	台
3	接收卡	1.单卡最大带载 512×384 像素，最多支持 24 组 RGB 并行数据。采用 12 个 标准的 HUB75 接口。 接收卡的硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、运行和维护时的场景。 2.支持逐点亮色度校正 配合对应校正软件，对每个灯点的亮度 和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度 和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。	42	块

		3.支持 快速亮暗线调节 在 调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因 箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效。 4.支持 3D 功能的独立主控，在 调试软件 或独 立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参 数，使画面显示 3D 效果。 5.支持监测自身的温度和电压，无需其他外设，在对应调试软件上可以查看接收卡的温度和电压。 6.支持固件程序回读 在对应调试软件上可以回读接收卡的固件程序并保存 到本地。 7.支持配置参数回读 在对应调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 8.支持环路备份 通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠 性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障 时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。		
4	图像拼接融合器	1.输出通道号显示：支持在输出图像上叠加输出通道号显示； 2.故障检测：支持输入信号丢失检测，支持输出信号状态监测，可用指示灯显示； **#3.输入接口：具备 16 路 DVI 输入接口；输出接口：具备 16 路 DVI 输出接口；PC 客户端兼容性：PC 客户端支持常规操作系统；（提供国家广播电视产品质量监督检验中心的检测报告）** **#4.底图：在不增加外部设备以及额外板卡的情况下，支持显示墙底图功能，可自定义加载本地图片，并可在软件上设置底图功能的开启和关闭；远程开关机：支持远程开关机控制；（提供国家广播电视产品质量监督检验中心的检测报告）** **#5.台标：在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加文字或者图片作为输入源的标识，标识的字体、字体大小、颜色以及背景颜色可自定义；滚动字幕：在不增加外部设备的情况下，支持在拼接屏上显示滚动字幕，字体大小、颜色、位置、滚动速度可自定义（提供国家广播电视产品质量监督检验中心的检测报告）** **#6.综合考虑到显示系统的稳定性与兼容性,图像拼接融合器和 LED 显示屏须为同一品牌。** **#7.需提供国家版权局提供的图像拼接融合器控制软件计算机软件著作权登记证书**	1	套
5	配电及网线	配电及网线等线缆	1	套
6	屏体结构框架	1.定制结构满足整屏的使用要求及安全，外装饰采用不锈钢或者铝塑板包边装饰	11.4	㎡
7	配电箱	1.总功耗≥20 千瓦 ①、所有硬件设备必须符合电子专业相关国家、国际标准 ②、配电柜中加入过流、短路、断路、过压、欠压、等保护装	1	台

		置，同时也加上必备的指示装置。		
8	LED 显示软件	LED 显示屏专用控制软件 1.支持图层优先级调节、一键全屏、缩放、替换、清除、冻结、黑屏、锁定等操作；支持图层窗口移动可以快速上下左右和四角自动对齐吸附，X、Y、W、H 参数精准调节。 2.支持实时和预编两种上屏模式，实现大屏显示内容的灵活管理与调度。 3.支持以日历的样式显示当前预案排布信息，支持按天、周、月、自定义创建重复预案；支持一键停止自动预案。支持全流程智能预案将视频、音频、环控等设备相关指令统一编排，生成自动预案，手动预案，手动一键调用，或定时自动执行。 4.设备名称，设备 IP，告警等级，告警类型，告警内容，告警区域，告警时间等告警信息的展示；可对告警消息进行处理或忽略；支持链接跳转至告警详情。 5.全可视化控制和操作，多个客户端操作同步。	1	套
9	工程安装	大屏的连线，安装，调试等安装维护工作。	1	项
10	线阵列全频音箱	1.设备类型：线阵列全频音箱 2.单组线阵列全频音箱由≥1 只高频矩阵模组、≥2 只全频矩阵模组组成,单一模组体积不大 128*128*138mm; **#3.箱体设计不劣于：模块化设计，榫卯结构插销式连接，铝合金一体成型，箱体自带角度，无缝拼接成大、小弧度，可调整覆盖角度；（需提供线阵列全频音箱、线阵列次低音音箱、线阵吊架安装组合图进行佐证）** 4.高频矩阵模组：灵敏度(1W/1m)≥108dB；阻抗 16Ω，功率(连续/峰值)≥30W/60W; 5.全频矩阵模组：灵敏度(1W/1m)≥90dB，阻抗 16Ω，功率(连续/峰值)≥40W/80W; 6.整组功率(连续/峰值)：高频矩阵≥120W/≥240W、全频矩阵≥320W/≥640W; 7.整组最大声压级(连续/峰值)：高频矩阵≥128dB/≥131dB、全频矩阵≥115dB/≥118dB、 8.整组覆盖角度：模式一覆盖角度(HxV)：≥110° x≥16°；模式二覆盖角度(HXV)：≥110° x≥34° ； 9.包含安装所需配件及音箱处理器	8	只
11	线阵列次低音音箱	1.设备类型：线阵列次低音音箱 2.结构设计不劣于：模块化设计，低频音箱可拼接 3 组全频/高频音箱，多只低频音箱可堆叠使用； 3.箱体采用不劣于 15mm 俄桦，漆面不劣于聚脲漆消光处理； 4.低频矩阵模组：灵敏度(1W/1m)≥89dB，阻抗 8Ω，功率(连续/峰值)≥350W/700W;	4	只
12	线阵吊架（田字架）	1.设备类型：线阵吊架 2. 与扬声器安装架原厂配套	2	套

13	返听音箱	1.设备类型：单 8 寸二分频同轴音箱 2.频率响应：不低于 65Hz~19kHz(±3dB)/60Hz~20kHz(-10dB)； 3.灵敏度(1W/1m)：≥96dB； 4.标称阻抗：≥8Ω； 5.额定功率(AES)：≥250W； 6.单元配置：高音单元≥1X1.4″高音，低音单元≥1X8″同轴低音； 7.覆盖角度(H×V)：≥80°×80°；返听角度可调：0-15°； #8.最大声压级(连续/峰值)：≥120dB/126dB； 9.箱体：聚脲喷涂工艺，结实耐磨，具备全天候防护；隐藏式接线；	2	只
14	线阵音箱功放	1.设备类型：功率放大器 2.8Ω立体声功率：≥550W×2； 3.频率范围：20Hz-20kHz； 4.总谐波失真：≤0.1%； 5.阻尼系数：≥250：1； 6.信噪比：≥100dB； 7.输入灵敏度：不少于 0.775V/1.4V 可选；	2	台
15	线阵音箱功放	1.设备类型：功率放大器 2.8Ω立体声功率：≥1200W×2； 3.频率范围：20Hz-20kHz； 4.总谐波失真：≤0.1%； 5.阻尼系数：≥250：1； 6.信噪比：≥100dB； 7.输入灵敏度：不少于 0.775V/1.4V 可选；	2	台
16	返送功率放大器	1.设备类型：功率放大器 2.8Ω立体声功率：≥550W×2； 3.频率范围：20Hz-20kHz； 4.总谐波失真：≤0.1%； 5.阻尼系数：≥250：1； 6.信噪比：≥100dB； 7.输入灵敏度：不少于 0.775V/1.4V 可选；	1	台
17	电源时序器	1.设备类型：电源时序器 2.显示屏尺寸：≥2.0 英寸；可显示时间、状态、电压、功率、设备温湿度； 3.功能不低于电脑软件集中管理；自动校准工作电压；用电时长用电度数查询； 4.功能不低于电压保护：工作电压超过或低于预设值时，会自动断电并弹窗报警提示； 5.功能不低于通道用电监测：可实时监测每一路通道负载使用的电流和功率； 6.功能不低于时间设置和≥6 组（12 个）本地定时任务设置；每通道延时时间可设（1-60 秒）；	1	台

		7.外部控制方式不低于：RS232 协议、RS485 协议； 8.设备级联（CAN）：级联距离≥1.5KM； 9.功能不低于扫码阅读下载电子说明书； 10.总机输入功率≥6KW；≥8 路可控电源插座；≥2 路直通电源插座； **#11.以上功能需提供软件界面截图证明其功能；**		
18	数字调音台	1.设备类型：数字调音台 2.≥34 路输入、≥20 路输出、≥10.1 寸触屏、≥25 个电动推子、≥8 个 DCA 编组、≥5 个静音编组、≥4 路效果器、≥100 个场景模式≥5 个快捷键； 3.不低于 RS232 中控、APP 控制、双机热备主从操控参数共享； 4.不低于可扩展到 48 路输入 32 路输出可用；	1	台
19	时序电源	1.设备类型：电源时序音频管理器 2.音频矩阵：≥4 路模拟平衡输入≥4 路模拟平衡输出； 3.音频处理能力不低于：输入≥15 个参量均衡；输出≥31 个参量均衡； 4.电源时序：≥5 路时序可控电源，输出≥10A 万能插座≥5 个； 5.路由器：≥5 个千兆网口； 6.控制接口：≥2 个 RS232、≥1 个 RS485、≥1 个 USBtype、≥1 个六位凤凰端子； 7.显示屏不小于 62*13mm；输入/输出支持≥5 档电频显示≥8 个静音按键；	1	台
20	会议话筒	1.设备类型：有线会议话筒 2.锌合金一体成型外壳，短方管造型；灯环指示话筒开关状态，智能按键开关+屏蔽开关； 3.频率响应：不低于 20-20KHz 电容式心形指向 4.电源供应：不低于幻象 11-52V	6	套
21	无线会议话筒	1.设备类型：无线一拖二会议 2.一台主机接收 2 只发射器信号； 3.采用双天线组合双通道单接收系统； 4.工作距离：无遮挡条件下优于 200M； 5.避免干扰频率使用 UHF515-565MHz 频段； 6.LCD 显示电池容量，200 个频道可选； 7.支持双通道独立 AFS 频率自动搜索功能；	1	套
22	无线手持话筒	1.设备类型：无线一拖二手持 2.一台主机接收≥2 只发射器信号； 3.采用≥四天线组合双通道单接收系统； 4.工作距离：无遮挡条件下优于 200M； 5.避免干扰频率使用 UHF515-565MHz 频段； 6.LCD 显示电池容量，≥200 个频道可选； 7.支持≥双通道独立 AFS 频率自动搜索功能；	2	套
23	无线头戴	1.设备类型：无线一拖二头戴	2	套

	话筒	2.一台主机接收 2 只发射器信号； 3.采用四天线组合双通道单接收系统； 4.工作距离：无遮挡条件下优于 200M； 5.避免干扰频率使用 UHF515-565MHz 频段； 6.LCD 显示电池容量，200 个频道可选； 7.支持双通道独立 AFS 频率自动搜索功能；		
24	天线分配器	1.设备类型：天线分配器 2.≥16 通道天线分配器是全频道的 UHF 天线天线分配系统； 3.外置 12V5A 开关电源，可提供四组 12V 直流电源给无线接收机； 4.一台≥16 通道天线分配器主机可支持最多≥16 个天线通道端口；	2	台
25	天线	1.设备类型：有源定向天线； 2.≥1.3 寸 TFT 屏，增益≥22 档可调； 3.频率范围：不低 450～970MHZ； 4.接收角度：≥70°。	2	只
26	蓝牙接收器	1.设备类型：蓝牙接收器 2.收音机频率不低于:87.5Mhz-108Mhz； 3.控制不低于:主流系统 APP； 4.功能不低于:蓝牙 5.0 接收,U 盘播放,收音机,电脑声卡；	1	个
27	装配机柜	1.设备类型：设备机柜 2.规格：≥600*600*2000mm（42U） 3.材质：立柱≥2mm,侧板≥1.2 4.配置：不少于前后网门、托盘	1	套
28	技术服务费	设备的运输、安装、调试和试运行等工作	1	项
四	大厅展示屏			
1	室内 P2 全彩色 LED 显示屏	1.像素间距：≤2mm， 2.像素密度（点/m2）：≥250000，显示尺寸 ≥ 4480*2560=11.4； 3.像素点失控率：≤1/2000000 无连续失控点。 4.色温：800-30000k 连续可调 5.显示模式调节：具有显示模式调节功能。 6.拉力测试：可承受≥5000N 拉力。 7.坏点监测：具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护。 8.功耗：峰值：≤240W/㎡，平均：≤90W/㎡ ，带电黑屏的睡眠功率因数密度：≤5 W/㎡。 9.产品拼缝与间隙：模组间的拼缝与间隙≤0.05mm。 10.连续使用时视频监控墙即开即显，长期停用(30 日以上)再次上电至开机正常显示画面的等待时间小于 1 小时。 11.对地漏电流：LED 全彩显示屏显示模组可承受 T=60S，1500V（交流有效值）；不大于 5mA（AC 峰值）。 12.多点测温控制：具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命。	11.4	㎡

		13.任意分辨率点对点：支持EDID动态管理，支持任意非标准分辨率信号输入自适应，控制信号源输出，实现屏幕分辨率点对点显示。 14.模组智能储存：模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数等等，存储容量≥16kb。 15.刷新率：≥3840Hz 16.波长与亮度误差：按SJ /11141-20175.10.4 规定；C级≤5nm，芯片的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在5%之内。 17.支持对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行综合式一键视觉修正，具备降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变换处理、钝化处理功能，支持HDR高动态范围图像技术显示。 18.亮度：0-2000cd/㎡可调。 19.对比度：环境照度 10±5%≥20000：1。 20.画面延时：≤300ns。 21.换帧频率：20-240Hz 帧率自适应调节。 22.使用寿命：≥200000h。 23.防护等级：IP68。 24.中央法线上亮度=100cd/m2 白场时，水平视角80° 时亮度衰减率≤10%,垂直视角60° 时亮度衰减率≤10%。 25.平均无故障测试：平均无故障使用时间≥200000h。 26.在温度25℃、湿度40%RH、大气压力100.2Kpa 条件时，LED显示屏工作状态下要求屏体噪声≤10dB，距离产品四周的1m处最大噪声＜1db。 27.亮度均匀性(校正后)：≥99.3%、色度均匀性(校正后)：±0.0005Cx,Cy之内。 28.通过BS8653有毒烟雾测试，毒性指数R值小于0.5。		
2	发送设备	1.单台带载130万像素，最宽3840像素，最高3840像素； 2.HDMI/DVI 视频输入； 3.HDMI 音频输入/外部音频输入； 4.支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit； 5.普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； 6.高位阶视频源带载能力：1440×900； 7.18bit 灰阶处理与显	2	台
3	接收卡	1.单卡最大带载 512×384像素，最多支持 24 组 RGB 并行数据。采用 12个 标准的 HUB75 接口，适用于多种环境的搭建。 接收卡的硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、运行和维护时的场景。 2.支持逐点亮色度校正 配合对应校正软件，对每个灯点的亮度 和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度 和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 3.支持 快速亮暗线调节 在 调试软件上进行快速亮暗线调	42	块

		节，快速解决因 箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效。 4.支持 3D 功能的独立主控，在调试软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设 3D 参数，使画面显 3D 效果。 5.支持监测自身的温度和电压，无需其他外设，在对应调试软件上可以查看接收卡的温度和电压。 6.支持固件程序回读 在对应调试软件上可以回读接收卡的固件程序并保存 到本地。 7.支持配置参数回读 在对应调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 8.支持环路备份 通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠 性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障 时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工 作。		
4	图像拼接融合器	1.输出通道号显示：支持在输出图像上叠加输出通道号显示； 2.故障检测：支持输入信号丢失检测，支持输出信号状态监测，可用指示灯显示； **#3.输入接口：具备 16 路 DVI 输入接口；输出接口：具备 16 路 DVI 输出接口；PC 客户端兼容性：PC 客户端支持常规系统；（提供国家广播电视产品质量监督检验中心的检测报告）** **#4.底图：在不增加外部设备以及额外板卡的情况下，支持显示墙底图功能，可自定义加载本地图片，并可在软件上设置底图功能的开启和关闭；远程开关机：支持远程开关机控制；（提供国家广播电视产品质量监督检验中心的检测报告）** **#5.台标：在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加文字或者图片作为输入源的标识，标识的字体、字体大小、颜色以及背景颜色可自定义；滚动字幕：在不增加外部设备的情况下，支持在拼接屏上显示滚动字幕，字体大小、颜色、位置、滚动速度可自定义（提供国家广播电视产品质量监督检验中心的检测报告）** **#6.综合考虑到显示系统的稳定性与兼容性,图像拼接融合器和 LED 显示屏须为同一品牌。** **#7.需提供国家版权局提供的图像拼接融合器控制软件计算机软件著作权登记证书**	1	套
5	配电及网线	配电及网线等线缆	1	套
6	屏体结构框架	1.定制结构满足整屏的使用要求及安全，外装饰采用不锈钢或者铝塑板包边装饰	11.4	㎡
7	配电箱	1.总功耗≥20 千瓦 ①、所有硬件设备必须符合电子专业相关国家、国际标准， ②、配电柜中加入过流、短路、断路、过压、欠压、等保护装置，同时也加上必备的指示装置，方便故障的检修工作。	1	台
8	LED 显示屏	物理点间距≤ 4.75mm	4	套

		物理密度≥ 44321 点/㎡ 显示颜色 ≥1R1G 显示尺寸≥6080*456mm 单元板尺寸≥ 304mm*152mm 单元板分辨率≥ 64*32 单元板重量≥ 170 克 峰值功率≤ 22W 扫描方式 1/16 扫描 封装方式 SMD 封装，2121 灯珠 最佳视距 4.75mm 水平视角 120° 垂直视角 180°		
9	LED 显示软件	LED 显示屏专用控制软件 1.支持图层优先级调节、一键全屏、缩放、替换、清除、冻结、黑屏、锁定等操作；支持图层窗口移动可以快速上下左右和四角自动对齐吸附，X、Y、W、H 参数精准调节。 2.支持实时和预编两种上屏模式，实现大屏显示内容的灵活管理与调度。 3.支持以日历的样式显示当前预案排布信息，支持按天、周、月、自定义创建重复预案；支持一键停止自动预案。支持全流程智能预案将视频、音频、环控等设备相关指令统一编排，生成自动预案，手动预案，手动一键调用，或定时自动执行。 4.设备名称，设备 IP，告警等级，告警类型，告警内容，告警区域，告警时间等告警信息的展示；可对告警消息进行处理或忽略；支持链接跳转至告警详情。 5.全可视化控制和操作，多个客户端操作同步=。	1	套
10	工程安装	大屏的连线，安装，调试等安装维护工作。	1	项
11	3+1 只 4 寸阵列式线声源音箱	1.设备类型：3+1 只 4 寸阵列式线声源音箱 2.频率响应：不低于 110Hz-18KHz（±3dB），100Hz-20KHz(-10dB)； 3.灵敏度(1W/1m)：≥96dB; 4.标称阻抗：≥8Ω； 5.额定功率：≥160W; 6.全频单元：≥4x4 寸全频； 7.标称覆盖角（HxV）：≥80° x30°； 8.最大声压级（连续/峰值）：≥118dB/124dB;	4	只
12	数字功率放大器	1.设备类型：数字功率放大器 2.输出功率≥250W×4/8Ω； 3.频率响应不低于 20Hz-20kHz; 4.总谐波失真≤0.1%; 5.阻尼系数≥250:1; 6.信噪比≥103dB; 7.输入灵敏度不少于 0.7V/1.0V/1.4V;	1	台

13	数字音频矩阵	1.设备类型：数字音频处理器 2.硬件配置不低于： 8路模拟音频输入8路模拟音频输出；双2寸显示屏；DSP芯片32位DSP300MHz，数模转换:24-bit；双向RS-232接口、RS-485接口、USB免驱连接、8通道可编程GPIO控制接口 3.功能不低于：FIR自动相位矫正；输入通道：支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥15段参量均衡6种滤波器，闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵，通道复制、联动控制；输出通道：支持10段参量均衡6种滤波器、分量矩阵调节器、延时器、相位、分频器、高低通滤波器、限幅器限、静音模块、信号电平、通道复制、联动控制； 4.其他功能不低于：232/485/IP,APP软件/中控控制；USB声卡；USB录音和音乐播放；视像跟踪；断电记忆；通道拷贝、粘贴、联控功能；场景保存、调用、导入、导出；	1	台
14	信号处理器	1.设备类型：信号处理器 2.避免由于接地问题造成的交流声干扰，防止过高电位差对设备输入级的损坏； 3.实现音频信号的安全传输，去除设备连接产生的噪音； 4.解决由于场地用电，走线，灯光干扰等原因而引起的交流声； 5.输入信号：≥3组（RCA、6.5、XLR）6路； 6.输出信号：≥3组（RCA、6.5、XLR）6路；	1	台
15	反馈抑制器	1.设备类型：反馈抑制器 2.不低于一键消除啸叫，一键输出粉红噪声，校准声场；一键BYPASS，一键ACTIVE，达到一键抑制作用； 3.不低于电平增益开关，可根据实际情况调整电平输出值； 4.不低于数字压限器：可以保护突然大声压损坏喇叭；	1	台
16	电源时序器	1.设备类型：电源时序器 2.显示屏尺寸：≥2.0英寸；可显示时间、状态、电压、功率、设备温湿度； 3.功能不低于电脑软件集中管理；自动校准工作电压；用电时长用电度数查询； 4.功能不低于电压保护：工作电压超过或低于预设值时，会自动断电并弹窗报警提示； 5.功能不低于通道用电监测：可实时监测每一路通道负载使用的电流和功率； 6.功能不低于时间设置和≥6组（12个）本地定时任务设置；每通道延时时间可设（1-60秒）； 7.外部控制方式不低于：RS232协议、RS485协议； 8.设备级联（CAN)：级联距离≥1.5KM; 9.功能不低于扫码阅读下载电子说明书； 10.总机输入功率≥6KW；≥8路可控电源插座；≥2路直通电	1	台

		源插座；		
17	无线一拖二手持	1.设备类型：无线一拖二手持 2.一台主机接收≥2只发射器信号； 3.采用双天线组合双通道单接收系统； 4.工作距离：无遮挡条件下优于200M； 5.接收工作频段UHF频段520-930MHz； 6.LCD显示电池容量，≥200个频道可选； 7.支持双通道独立AFS频率自动搜索功能；	2	套
18	技术服务费	设备的运输、安装、调试和试运行等工作	1	项
五	IP电话			
1	IP电话交换机	系统容量：支持≥300分机注册。 系统架构：嵌入式插卡主机，≥12个可插拔卡槽，可根据实际需求选择子卡类型。 子卡类型：4FXO4FXS/8FXO/8FXS/E1四种子卡混插，可自由搭配，灵活扩容。 传统功能：自动总机/人工总机/呼叫转接/呼叫切换/呼叫等待/权限设定 特殊功能：电话会议/一号通/语音邮箱/录音/视频通话 支持终端：普通话机/IP话机/IP视频话机/手机软电话/PC软电话/无线IP电话 NTP功能：NTPserver功能，可以在不能访问互联网的局域网内为IP话机提供对时服务，不需要公网NTP。 协议支持：支持SIP协议和H.323协议。 网络访问控制列表：为增强主机安全性，需要支持ACL访问控制列表，访问控制列表中的网段可以访问主机和注册，其它网段不可以访问和注册。 SIP访问控制列表：为增强主机安全性，访问控制列表外话机主机不能注册成功。 语音话务员：可以通过话机录制语音欢迎词，无路数限制，不需要单独增加话务员软件或硬件设备。 话机注册支持查询：可在IP语音交换机主机上查询到话机注册IP地址，便于管理。	1	台
2	外线子卡	每块卡可接8条外线，插在IP电话交换机上使用。	2	台
3	IP电话机	≥2.8寸液晶彩屏，POE供电，支持WIFI，支持U盘录音。 呼叫前转，转移(盲转/出席转移/振铃转移)， 呼叫保持，呼叫等待，三方通话，呼叫驻留， 抢接，强插，自动回拨，点击呼叫，自动二次拨号 支持热线号码,空主叫拒接,黑名单拒接,认证呼叫, 白名单,限拨,免打扰,免提自动接听, 来电显示(拒接匿名呼叫),匿名呼叫,不注册呼出等。	20	台
4	技术服务费	设备的运输、安装、调试和试运行等工作	1	项

六	UPS 线材			
一、	CT、DR			
1	电池开关箱	主路配置 320A/3P 直流开关 1 个；	2	套
2	电池连接线	2*（BVR1*50mm²）电池连接线或配套铜排；	2	套
3	线缆	2*（BVR1*50mm²）电池组只电池开关箱线缆，电池开关箱至 UPS 主机线缆；	30	米
4	线缆	ZR-YJV4*70+1*35mm²,UPS 主机输入输出线缆和稳压器输入输出线缆，含对应线鼻子；	100	米
5	调试	UPS 主机和蓄电池搬运安装调试	2	项
二、	检验科			
1	电池连接线	BVR1*25mm²电池连接线；	1	套
2	线缆	RVV5*16mm²，UPS 主机输入输出线缆，含对应线鼻子；	50	米
3	调试	UPS 主机和蓄电池搬运安装调试	1	项
三、	保健科冷链室			
1	线缆	RVV3*10mm²，UPS 主机输入输出线缆，含对应线鼻子；	80	米
2	调试	UPS 主机和蓄电池搬运安装调试	1	项
3	拆除费	拆除荣华超声科 UPS，转运至 E9 安装	1	项
四、	药房发药机			
1	线缆	RVV3*10mm²，UPS 主机输入输出线缆，含对应线鼻子；	80	米
2	调试	UPS 主机和蓄电池搬运安装调试	1	项
3	拆除费	拆除荣华超声科 UPS，转运至 E9 安装	1	项
五、	利旧布线实施			
1	分项供电线	冷链室、超声、检验科等多设备跨距供电连接	600	米
2	辅材	插座、桥架	1	项
3	运输、人工费	单位：人/天，总计 4 人 6 天	1	项

6、进口产品

本项目不接受进口产品。

二、商务要求

1、项目期限

30 个自然日。

2、付款条件（进度和方式）

1）合同签订且财政资金到位后 30 个工作日内，甲方向乙方支付合同第一笔预付款为总合同款的 70%；同时乙方提供相应金额发票作为收款凭证。

2）项目安装调试完成、经甲方验收合格交付使用且于 2027 年财政资金到位后，甲方向乙方支付合同剩余金额 30%：同时乙方提供相应金额发票作为收款凭证。

3）尾款支付同时，乙方向甲方开具本合同总金额 3%的银行质量保函，待质保期结束后，如无费用发生，甲方将无息返还银行质量保函。

3、项目地点

北京经济技术开发区博兴社区卫生服务中心。

三、技术要求

1、售后服务：

1）项目整体质保期不少于 2 年，质保期为甲方最终验收合格后交付甲方使用之日起计算，招标文件有单独约定或国家或生产厂家有更长质保期规定的从其规定。

2）质保期内出现产品质量问题或其他非人为损坏的，乙方免费维修或更换，质保期相应顺延。如保修期内因故障暂停使用，按暂停使用时间的双倍顺延保修期。

3）乙方需提供原厂保修、终身维修。产品在保修期内要求定期回访、维护，有问题做到及时处理。产品在质保期内出现故障，接到甲方的故障通知后须在 2 小时内做出维修反应，远程解决不了的问题则在 24 小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及买方意见等）报甲方备案。如果产品故障在检修 48 小时后仍无法排除，乙方应在 24 小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供甲方使用，直至故障产品修复。其中发生一切费用由乙方承担。保修期内如同一故障发生两次，或在 2 月内无法修复，乙方无条件换货，立即更换新产品，如保修期内因故障暂停使用，按暂停使用的双倍顺延保修期。乙方应免费提供咨询、免费上门更换损坏的零件和维修服务、终身维护。免费质量保修期结束后，乙方仍需提供优质服务，进行定期维护和修理，并仅能收取成本费（包括零配件）。

4）免费保修即将到期前，乙方需对产品做全面巡检保养，保证产品的正常工作状态，并完成巡检报告交甲方存档。

5）免费保修期结束后，产品在运行中发生问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内响应，并作出维修方案决定；乙方应在接到甲方通知后48小时内派工程师达到现场。乙方有责任对中标的产品提供良好的维保服务，为保证产品正常运行，乙方无论工作日或节假日都需进行维修服务，不得收取加班费。免费保修期后的服务仅收配件成本费，不收取上门服务人工及差旅费。

6）若乙方未按上述要求履行售后服务，甲方有权让第三方维修，维修、更换费用由乙方承担。乙方还应承担相应的违约责任。

7）投标人应提供详细的服务计划和服务承诺。在服务计划中要从服务内容、服务方式、服务体系、服务承诺等方面进行明确的说明。服务方式包括电话、互联网、E-MAIL、现场和定期巡检、免费电话等方式。投标人应提供具体的售后服务方案，提供售后服务具体措施、应急措施以及组织结构等。

2、技术培训：项目交付后，投标人免费为采购单位提供操作培训、运维培训，确保工作人员熟练使用、日常运维。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。

3、专利权和保密要求：投标人应保证采购人和使用方在使用该货物或其中任何一部分时，不受第三方侵权指控；投标人对本次招标过程中获悉的所有资料，不得私自复制留存，不得向第三方泄露。否则，由此产生的后果均由投标人负责。

四、验收要求

1、资料验收：投标人须提供完整的验收资料，包含产品合格证、检测报告、资质证书、说明书、质保凭证、竣工资料、培训记录等，资料齐全、真实有效、规范归档。

2、外观及配置验收：货物外观完好、无破损、无瑕疵，规格型号、配置参数、数量与投标及合同一致，无缺项、无替换、无降级。

3、功能验收：全部功能正常运行，各项技术指标达标，满足采购单位实际使用需求，无故障、无隐患。

4、服务验收：安装调试到位、培训完成、售后方案落地，服务流程规范、履约完整。

5、其他要求详见合同文本。

第六章　拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同
（试行）

项目名称：社区卫生服务中心开办费（办公设备采购）（第一包）

合同编号：_____

甲　　方：北京经济技术开发区社会事业局

乙　　方：_____

签订时间：_____

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京经济技术开发区社会事业局（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：_____（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

（1）采购项目名称：社区卫生服务中心开办费（办公设备采购）（第一包）

采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见清单

品牌：_____　　规格型号：详见清单

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☑分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的的制造商是否为中小企业：☐是　　☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是　　☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☑是　☐否

中标（成交）采购标的的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是　☐否

中标（成交）采购标的的制造商是否为监狱企业：☐是　　☐否

（7）合同是否分包：☐是　　☑否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☑否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☑固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

☑分期付款：合同签订生效且财政资金到位后30个工作日内，买方向卖方支付合同总价款的70%预付款，即　　元（人民币大写：　　元），卖方按照买方要求将货物全部运至博兴社区卫生服务中心、根据相关标准安装调试完毕,验收通过且于2027年财政资金到位后支付合同总价款的30%尾款，即　　元（人民币大写：　　元）。同时卖方向买方开具本合同总金额3%的银行质量保函，质保期为2年，待质保期结束后，如无费用发生，买方将无息返还银行质量保函。

☐成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3.合同履行

（1）起始日期：____年__月___日，完成日期：____年___月___日。

（2）履约地点：博兴社区卫生服务中心

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是　☐否

收取履约保证金形式：保函

收取履约保证金金额：合同价款的5%

履约担保期限：合同签订保函开立之日起至项目全部完成验收通过之日

（4）分期履行要求：

（5）履约保函的退还　承包人按合同约定完成全部义务，且工程/货物/服务经甲方验收合格后，承包人可向甲方提交《履约保函退还申请书》及合同履行完毕的相关证明材料。

甲方应在收到退还申请及完整材料之日起 15个工作日内 完成审核。经审核确认承包人不存在未决违约事项、索赔事项的，甲方应向担保人出具《履约保函释放通知》。

如甲方认为存在应予扣款或索赔情形的，应在上述期限内书面通知承包人并说明理由；逾期未出具释放通知亦未提出异议的，视为甲方同意释放履约保函。

履约保函采用电子形式的，甲方应通过电子保函平台在约定期限内完成释放操作；采用纸质形式的，甲方出具释放通知后，承包人应在 5个工作日内 将保函正本退还担保人。

（6）风险处置措施和替代方案：

4.合同验收

（1）验收组织方式：☑自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：北京经济技术开发区社会事业局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是　☑否

是否邀请专家参加验收：☑是　☐否

是否邀请服务对象参加验收：☑是　☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是　☑否

是否进行抽查检测：☑是，抽查比例：100%　☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☑否

验收组织的其他事项：/

（2）履约验收时间：于乙方提出验收申请之日起60日内组织验收

（3）履约验收方式：☑一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：按采购合同约定验收

（5）履约验收的内容：根据合同约定的品牌、型号、数量等货物签收及验收记录。

（6）履约验收标准：

1）在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。乙方检验的结果和细节应在文件中加以说明。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

2）全部货物到货后，如发现货物不符合投标书中承诺的质量、规格等要求，乙方应无条件更换、更新。货物在安装、调试过程中，若发现不符合投标书中承诺的质量、规格等要求，乙方无条件更换、更新。

3）如产品验收时或验收后发现乙方提供的产品不合格或与投标书承诺的产品厂家、产地、品牌、型号有任一不符之处，乙方无条件更换为投标书所承诺的相应产品。

4）项目完成交付使用后，由甲方进行最终验收。如验收不合格，甲方有权要求乙方在规定时间内按照要求整改，如在规定时间乙方未完成整改并最终验收合格，甲方有权退货或终止合同，乙方按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

5）验收费用：最终验收所发生的一切费用由乙方承担。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☑否

（8）履约验收其他事项：无

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同在双方签字盖章后开始生效。

7.合同份数

本合同一式__捌__份，甲方执__肆__份，乙方执__肆__份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

<table>
<tr><td colspan="2">甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）</td><td colspan="2">乙方（供应商）</td></tr>
<tr><td>单位名称（公章或合同章）</td><td>北京经济技术开发区社会事业局</td><td>单位名称（公章或合同章）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">单位负责人（签章）</td><td rowspan="2"></td><td>法定代表人
或其委托代理人
（签章）</td><td></td></tr>
<tr><td>拥有者性别</td><td></td></tr>
<tr><td>住　所</td><td></td><td>住　所</td><td></td></tr>
<tr><td>联 系 人</td><td></td><td>联 系 人</td><td></td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td>通信地址</td><td>北京经济技术开发区万源街 4 号院 2 号楼 16 层</td><td>通信地址</td><td></td></tr>
<tr><td>邮政编码</td><td>100176</td><td>邮政编码</td><td></td></tr>
<tr><td>电子邮箱</td><td></td><td>电子邮箱</td><td></td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td>/</td><td>统一社会信用代码</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>开户名称</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>开户银行</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>银行账号</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。</td></tr>
</table>

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准

（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三

人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12.3 开票信息：
发票购买人名称：北京经济技术开发区综合服务保障中心

统一社会信用代码/纳税人识别号：12110000MB1R6019XN

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	不接受联合体
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	计划于乙方提出验收申请之日起 60 个自然日内组织验收。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	采购合同签订后 30 个自然 日内完成交货、安装、调试、试运行、配套工作、验收合格，交付使用。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	符合当地法律法规及行业要求
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	符合当地法律法规及行业要求
	指定现场	博兴社区卫生服务中心
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	符合当地法律法规及行业要求
第二节 第 7.3 款	保险要求	如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方按照发票金额的 100%办理“一切险”。
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	1）本项目的质保期为2年。质保期为甲方最终验收合格后交付甲方使用之日起计算，招标文件有单独约定或国家或生产厂家有更长质保期规定的从其规定。 2）质保期内出现产品质量问题或其他非人为损坏的，乙方免费维修或更换，质保期相应顺延。如保修期内因故障暂停使用，按暂停使用时间的双倍顺延保修期。 3）乙方需提供原厂保修、终身维修。产品在保修期内要求定期回访、维护，有问题做到及时处理。产品在质保期内出现故障，接到甲方的故障通知后须在2小时内做出维修反应，远程解决不了的问题则在24小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及买方意见等）报甲方备案。如果产品故障在检修48小时后仍无法排除，乙方应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供甲方使用，直至故障产品修复。其中发生一切费用由乙方承担。保修期内如同一故障发生两次，或在2月内无法修复，乙方无条件换货，立即更换新产品，如保修期内因故障暂停使用，按暂停使用的双倍顺延保修期。乙方应免费提供咨询、免费上门更换损坏的零件和维修服务、终身维护。免费质量保修期结束后，乙方仍

		需提供优质服务，进行定期维护和修理，并仅能收取成本费（包括零配件）。 4）免费保修即将到期前，乙方需对产品做全面巡检保养，保证产品的正常工作状态，并完成巡检报告交甲方存档。 5）免费保修期结束后，产品在运行中发生问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内响应，并作出维修方案决定；乙方应在接到甲方通知后48小时内派工程师达到现场。乙方有责任对中标的产品提供良好的维保服务，为保证产品正常运行，乙方无论工作日或节假日都需进行维修服务，不得收取加班费。免费保修期后的服务仅收配件成本费，不收取上门服务人工及差旅费。 6）若乙方未按上述要求履行售后服务，甲方有权让第三方维修，维修、更换费用由乙方承担。乙方还应承担相应的违约责任。
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	产品在质保期内出现故障，接到甲方的故障通知后须在 2 小时内做出维修反应，远程解决不了的问题则在 24 小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及买方意见等）报甲方备案。如果乙方在收到通知后没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	符合当地法律法规及行业要求
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	1）合同签订且财政资金到位后 30 个工作日内，甲方向乙方支付合同第一笔预付款为总合同款的 70%即人民币小写：元，大写：；同时乙方提供相应金额发票作为收款凭证。 2）项目安装调试完成、经甲方验收合格交付使用且于 2027 年财政资金到位后，甲方向乙方支付合同剩余金额 30%即人民币小写：，大写：同时乙方提供相应金额发票作为收款凭证。 3）尾款支付同时，乙方向甲方开具本合同总金额 3%的银行质量保函，质保期为 2 年，待质保期结束后，如无费用发生，甲方将无息返还银行质量保函。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	乙方出现本合同所列明的违约行为或其他未按照合同约定履行的行为。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	无
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	符合当地法律法规及行业要求
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	符合当地法律法规及行业要求

第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	符合当地法律法规及行业要求
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	根据本合同相关约定。
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	无
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	1、乙方货物不能通过甲方验收的，需向甲方支付本合同总金额 20%的违约金，并更换符合甲方验收的货物。因乙方产品质量问题造成甲方或第三方损失的，由乙方承担一切赔偿责任。 2、乙方不按照本合同履行的其他行为视为违约，甲方有权要求乙方支付本合同总金额 20%的违约金，并有权单方解除本合同，乙方还应赔偿由此给甲方造成的损失。 3、因乙方原因提前终止或者解除本合同的，甲方有权要求乙方支付本合同总金额 20%的违约金，乙方还应赔偿由此给甲方造成的损失。
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 甲方所在地 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 北京 ； （2）向 北京市大兴区 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

附件：

序号	产品名称	规格参数	品牌、产地	制造商、生产商	数量	单位	单价金额	合计金额

廉 政 协 议 书

甲方（发包人）：北京经济技术开发区社会事业局

乙方（承包人）：

合同名称：社区卫生服务中心开办费（办公设备采购）（第一包）

合同金额（大写）：

项　目　概　况：负责办公电子设备与业务配套设备购置、安装、调试、售后保障等全部工作，以保障博兴医院按期投运

廉 政 协 议 书

为进一步完善监督制约机制，确保工作质量和预防职务犯罪行为以及各种不正当行为的发生，在开发区各项工作中保持党员干部的廉洁自律，根据开发区有关廉政建设的相关规定，并结合实际特订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家法律法规以及有关党风廉政建设的各项规定。

二、甲方工作人员应保持与乙方的正常工作交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。

三、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

四、甲方工作人员不得要求或者接收乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

五、甲方工作人员不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动。

六、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得向甲方工作人员及第三方赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

七、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员及中介机构就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契。

八、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所。

九、乙方不得为甲方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等。

十、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向领导或者甲方上级主管单位举报。甲方不得以任何借口对乙方进行报复。

十一、本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

十二、本协议的有效期为双方签署之日起至该项目验收合格时止。

十三、本协议一式三份，由甲乙双方各执一份，北京经济技术开发区综合服务保障中心留存一份。

甲方（盖章）	**乙方**（盖章）
单位负责人（签字）：	法定代表人(负责人)或 授权代表（签字）：
签订日期：　　年　月　日	签订日期：　　年　月　日

第七章　投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1　满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
…		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2　落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件（如有）

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中

小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业（2011）300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

[1]从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式（不适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

[1]从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位**（请进行选择）：**

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议（本项目无）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占该采购包**合同金额的**比例（%）
1		□中型企业 □小微企业 □其他				
2		□中型企业 □小微企业 □其他				
…						
				合计：		

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____　　乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则**投标无效**。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（本项目无）

3　本项目的特定资格要求（本项目无）

3-1 联合协议（本项目无）

联合协议

_____ 、_____ 及 _____就“_____（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、 由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

二、 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

四、 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

五、 _____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

六、 _____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

七、 _____负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

八、 本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）_____为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）_____为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）_____为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

九、 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、 其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____　　联合体成员名称：_____

盖章：_____　　盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**投标无效**。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求（本项目无）

4　投标保证金凭证/交款单据电子件

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1　投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____　　传真_____

电话_____　　电子函件_____

投标人名称（加盖公章）_____

日期：_____年_____月_____日

2　授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

3　开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____　　项目名称：_____

包号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
　　2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

4　投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1												
2												
3												
4												
…												
总价（元）												

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4. 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

5　合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____　　项目名称：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择**投标无效**）： ☐**无偏离**（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） ☐**有偏离**（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则**投标无效**；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：　　_____

日期：_____年_____月_____日

6　采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____　　项目名称：_____

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效。**
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：　_____

日期：_____年_____月_____日

7　本国产品标准证明文件（如有）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）[1]，生产厂为（厂名）[2]，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为_____%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

8　中小企业证明文件（如有）

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹙2011﹚300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）行业*；制造商为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）行业*；制造商为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

[1]从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式（不适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）*；承建（承接）企业为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）*；承建（承接）企业为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

[1]从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位**（请进行选择）：**

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

9　拟分包情况说明（本项目无）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	**占合同金额的比例（%）**
1		□中型企业 □小微企业 □其他				
2		□中型企业 □小微企业 □其他				
…						
					合计：	

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，**投标无效**。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____　　乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；

2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1 供应商信息采集表（指投标人本身）

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

10-2 投标人本项目主要管理和团队人员情况表（非实质性格式）

项目编号：

类别	职务	姓名	年龄	常住地	资格证明（如有，附电子件或扫描件）			
					证书名称	级别	证号	专业
项目负责人								
团队人员								

注：1.本表要求人员为拟投入本项目的主要管理和团队人员。投标人可根据实际情况调整本表格式。

2.投标人应在在本表后附人员身份证（如有）、相关证书（如有）、经验证明材料（如有）等材料。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

10-3 投标人类似项目业绩一览表

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	完成项目质量	备注

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供合同关键页电子件或扫描件予以证明。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

11 技术方案（格式自拟）