

四、投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：999100015001000060101-JH006-XM001/03

项目名称：社区卫生服务中心开办费（办公设备采购）（第三包）

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社会 信用代码	制造商 规模	制造商 所属性 别	外商投 资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价(元)
1	楼体发光 字	北京一脉 导视科技 有限公司	北京/ 中国	91110112M A005Q7K3U	微型	男	内资	北京 一脉	25000mm*2000mm*300mm 一：箱体采用 1.5mm 厚 316 不锈钢激光切割/立边 100mm、氟碳喷涂； 二：面层采用 5 毫米亚克力 激光雕刻； 三：灯源采用 LED 户外防雨 光源； 四：电源采用户外防雨铝箱 体电源；	95000. 00	2 套	190000.0 0

									五：电源主线采用 6 平方单股铜芯线、低压辅助线采用 2.5 平方国标纯铜； 六：钢结构龙骨采用 40*40*3mm 国标方钢做发光字主体支架，并与结构基架焊接固定，焊点防锈、防腐处理。			
2	门头发光字	北京一脉导视科技有限公司	北京/中国	91110112MA005Q7K3U	微型	男	内资	北京一脉	4000mm*800mm*300mm 一：箱体采用 1.5mm 厚 316 不锈钢激光切割/立边 100mm、氟碳喷涂； 二：面层采用 5 毫米亚克力激光雕刻； 三：灯源采用 LED 户外防雨光源； 四：电源采用户外防雨铝箱体电源；	11000.00	1 套	11000.00



									五：电源主线采用 6 平方单股铜芯线、低压辅助线采用 2.5 平方国标纯铜； 六：钢结构龙骨采用 40*40*3mm 国标方钢做发光字主体支架，并与结构基架焊接固定，焊点防锈、防腐处理。			
3	电梯楼层号	北京一脉导视科技有限公司	北京/中国	91110112MA005Q7K3U	微型	男	内资	北京一脉	1200mm*200mm*20mm 一：1.5mm 厚 316 不锈钢激光切割/立边 20mm、氟碳喷涂； 二：多层色板精工贴合； 三：局部采用阴刻、镂空、镶嵌、抛光、手工擦色等特殊工艺处理； 四：表面文字标识等丝网印刷；	280.00	8 套	2240.00

									五：内衬 15mm 高密 PVC 板 高强玻璃胶、热熔胶胶粘。			
4	步梯楼层 号	北京一脉 导视科技 有限公司	北京/ 中国	91110112M A005Q7K3U	微型	男	内资	北京 一脉	300mm*300mm*20mm 一：8mm 厚亚克力激光切割/ 颜色 uv 喷涂； 二：多层色板精工贴合； 三：局部采用阴刻、镂空、 镶嵌、抛光、手工擦色等特 种工艺处理； 四：表面文字标识等丝网印 刷； 五：玻璃胶、热熔胶胶粘。	120.00	22 套	2640.00
5	侧装门牌	北京一脉 导视科技 有限公司	北京/ 中国	91110112M A005Q7K3U	微型	男	内资	北京 一脉	300mm*120mm*30mm 一：1.5mm 厚 316 不锈钢激 光切割/立边 20mm、氟碳喷 涂； 二：多层色板精工贴合； 三：局部采用阴刻、镂空、	180.00	40 套	7200.00

									镶嵌、抛光、手工擦色等特种工艺处理； 四：表面文字标识等丝网印刷； 五：内衬 15mm 高密 PVC 板 高强玻璃胶、热熔胶胶粘。			
6	卫生间（侧装）	北京一脉导视科技有限公司	北京/中国	91110112MA005Q7K3U	微型	男	内资	北京一脉	300mm*120mm*30mm 一：1.5mm 厚 316 不锈钢激光切割/立边 20mm、氟碳喷涂； 二：多层色板精工贴合； 三：局部采用阴刻、镂空、镶嵌、抛光、手工擦色等特种工艺处理； 四：表面文字标识等丝网印刷； 五：内衬 15mm 高密 PVC 板 高强玻璃胶、热熔胶胶粘。	180.00	8 套	1440.00



7	护士站标识	北京一脉导视科技有限公司	北京/中国	 91110112MA005Q7K3U	微型	男	内资	北京一脉	200mm*300mm*80mm 一：箱体采用 1.5mm 厚 316 不锈钢激光切割/立边 100mm、氟碳喷涂； 二：面层采用 5 毫米亚克力激光雕刻； 三：灯源采用 LED 户外防雨光源； 四：电源采用户外防雨铝箱体电源； 五：电源主线采用 6 平方单股铜芯线、低压辅助线采用 2.5 平方国标纯铜； 六：钢结构龙骨采用 40*40*3mm 国标方钢做发光字主体支架，并与结构基架焊接固定，焊点防锈、防腐处理。	950.00	6 套	5700.00
---	-------	--------------	-------	---	----	---	----	------	--	--------	-----	---------

8	窗口车贴字	北京一脉导视科技有限公司	北京/中国	91110112MA005Q7K3U	微型	男	内资	北京一脉	800mm*800mm 室内高清可移除车贴	60.00	10 套	600.00
9	通道消防疏散标识	北京一脉导视科技有限公司	北京/中国	91110112MA005Q7K3U	微型	男	内资	北京一脉	400mm*300mm 一：3mm 厚亚克力激光切割/ 颜色 uv 喷涂； 二：多层色板精工贴合； 三：局部采用阴刻、镂空、 镶嵌、抛光、手工擦色等特 种工艺处理； 四：表面文字标识等丝网印 刷； 五：玻璃胶、热熔胶胶粘。	70.00	6 套	420.00
10	推拉标识	北京一脉导视科技有限公司	北京/中国	91110112MA005Q7K3U	微型	男	内资	北京一脉	80mm*80mm*5mm 一：8mm 厚亚克力激光切割/ 颜色 uv 喷涂； 二：多层色板精工贴合； 三：局部采用阴刻、镂空、	23.00	50 套	1150.00

									镶嵌、抛光、手工擦色等特种工艺处理； 四：表面文字标识等丝网印刷； 五：玻璃胶、热熔胶胶粘。			
11	车库指引吊牌	北京一脉导视科技有限公司	北京/中国	 91110112MA005Q7K3U	微型	男	内资	北京一脉	2500mm*300mm*100mm 一：箱体采用 1.5mm 厚 316 不锈钢激光切割/立边 100mm、氟碳喷涂； 二：面层采用 5 毫米亚克力激光雕刻； 三：灯源采用 LED 户外防雨光源； 四：电源采用户外防雨铝箱体电源； 五：电源主线采用 6 平方单股铜芯线、低压辅助线采用 2.5 平方国标纯铜；	3500.00	4 套	14000.00

									六：钢结构龙骨采用40*40*3mm 国标方钢做发光字主体支架，并与结构基架焊接固定，焊点防锈、防腐处理。			
12	车库出入口标识	北京一脉导视科技有限公司	北京/中国	91110112MA005Q7K3U	微型	男	内资	北京一脉	4800mm*400mm*100mm/5800mm*400mm*100mm 一：箱体采用 1.5mm 厚 316 不锈钢激光切割/立边 100mm、氟碳喷涂； 二：面层采用 5 毫米亚克力激光雕刻； 三：灯源采用 LED 户外防雨光源； 四：电源采用户外防雨铝箱体电源； 五：电源主线采用 6 平方单股铜芯线、低压辅助线采用	8000.00	2 套	16000.00

									2.5 平方国标纯铜; 六: 钢结构龙骨采用 40*40*3mm 国标方钢做发光 字主体支架, 并与结构基架 焊接固定, 焊点防锈、防腐 处理。			
13	可更换门 牌	北京一脉 导视科技 有限公司	北京 中国	91110112M A005Q7K3C	微型	男	内资	北京 一脉	25000mm*2000mm*300mm 磁吸、丝印背胶	140.00	182 套	25480.00
总价(元)												277870.0 0

说明: 制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”, 中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”, 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别; 绝对所有权拥有者可以是一个人, 也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注: 1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格(如有), 可另页描述。

4. 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京一脉导视科技有限公司

日期：2026年10月21日

